

Língua Portuguesa

TEXTO

Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes. Essa distância parece aumentar. Apesar da grande maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida o ponto de maior fragilidade na medicina atual. Os médicos geralmente querem saber apenas dos fatos, interrompendo os pacientes antes da história completa.

O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação que possa auxiliar a criação de narrativas que facilitem a realização de hipóteses diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas que levem em conta a perspectiva do próprio paciente. No processo de criação de anamneses médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por desumanizar e suprimir delas aspectos que podem ser decisivos para a abordagem diagnóstica e terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu processo de adoecimento.

O declínio das doenças infecciosas, o envelhecimento da população e o concomitante aumento da prevalência das doenças crônicas determinam a necessidade de um novo papel do profissional de saúde, em especial do médico, na condução dos conflitos inerentes ao acompanhamento de pessoas com doenças que não têm cura, mas que muitas vezes levam a incapacidades permanentes e de longa duração.

Em relação à incompreensão médico-paciente, uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de linguagem criada pela terminologia técnica entre os profissionais e os pacientes. A condição clínica do paciente é interpretada e referida a ele em uma linguagem que muitas vezes ele não entende. Na alta hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram tratados e menos de 1/4 que tipo de terapia receberam.

Ana Luisa Rocha Mallet. *Literatura e medicina: uma experiência de ensino*. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 2014, pp. 18-19 (Adaptado)

Questão 01

No texto, a autora discorre sobre a incompreensão entre médicos e seus pacientes.

Com relação às ideias defendidas a respeito do tema, é CORRETO inferir que

- (A) o novo papel do profissional de saúde exige o uso de uma terminologia menos técnica na inter-relação médico-paciente.
- (B) a medicina atual se fundamenta exclusivamente em exames e terapias tecnológicas no tratamento de doenças.
- (C) as anamneses e as hipóteses diagnósticas se baseiam na perspectiva narrativa completa dos pacientes.
- (D) a linguagem técnica e supostamente neutra dos médicos se deve à prevalência das doenças crônicas.

Questão 02

Segundo a autora, a incompreensão médico-paciente dificulta a realização de hipóteses diagnósticas, por parte do médico, e o entendimento, por parte do paciente, da doença de que precisa se tratar.

Essa dificuldade de comunicação interpessoal, na medicina, deve-se à

- (A) deficiência básica da escuta médica e às longas narrativas imprecisas dos pacientes.
- (B) supressão das narrativas complexas dos pacientes e à formação técnica deficiente dos médicos.
- (C) utilização de termos técnicos pelos médicos e à falta de entendimento dessa linguagem pelos pacientes.
- (D) neutralidade rigorosa do discurso médico e à falta de capacidade de criação de narrativas por parte do paciente.

Questão 03

No enunciado *Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes*, a figura de linguagem empregada tem o propósito de enfatizar a tese defendida no texto de que a linguagem excessivamente técnica dificulta a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes.

Essa figura de linguagem é a

- (A) ironia.
- (B) metonímia.
- (C) sinestesia.
- (D) hipérbole.

Questão 04

Entre as palavras sublinhadas nas frases, assinale aquela cujo valor sintático e morfológico se assemelha à indicada no seguinte enunciado do texto: *Na alta hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram tratados e menos de 1/4, que tipo de terapia receberam.*

- (A) O declínio das doenças infecciosas é resultado do acesso a antibióticos.
- (B) Na medicina, a incerteza está presente todo o tempo.
- (C) A escuta médica é sem dúvida o ponto de maior fragilidade na medicina atual.
- (D) Na narrativa do paciente, encontra-se o sentido de seu processo de adoecimento.

Questão 05

Considerando o sentido do adjetivo *crônico*, torna-se possível definir *doenças crônicas* como aquelas que

- (A) caracterizam-se pela longa duração.
- (B) inviabilizam qualquer hipótese diagnóstica.
- (C) incapacitam por um período de curta duração.
- (D) apresentam manifestações assintomáticas.

Questão 06

A transformação dos dois períodos indicados a seguir em um único período pode ser realizada com mudanças na redação.

Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes. Essa distância parece aumentar.

Assinale a alteração que mantém a correção gramatical e o sentido pretendido pela autora do texto.

- (A) Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, contudo a distância parece aumentar.
- (B) Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes cuja distância parece aumentar.
- (C) Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes onde a distância parece aumentar.
- (D) Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, ainda que a distância pareça aumentar.

Questão 07

No fragmento *Em relação à incompreensão médico-paciente*, observa-se a ocorrência da crase, marcada pelo emprego do acento grave.

Nos exemplos a seguir, o único em que deveria ser empregado o acento grave é

- (A) Há muitos problemas ligados a dificuldades de comunicação.
- (B) As enfermeiras assistem com dedicação as pacientes.
- (C) Alguns medicamentos foram prejudiciais àquele paciente.
- (D) Pacientes e médicos frente a frente devem manter um diálogo cuidadoso.

Questão 08

O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação que possa auxiliar a criação de narrativas...

Nesse período acima, o verbo “ser” encontra-se flexionado no singular, pois

- (A) o seu sujeito é o termo “linguagem técnica”.
- (B) concorda com o predicativo “insuficiente”.
- (C) o seu sujeito é o termo “inter-relação”.
- (D) concorda com o sujeito “o registro técnico”.

Questão 09

Sobre a sintaxe do período *Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes*, é CORRETO afirmar que o termo *abismo de mútua incompreensão* é um

- (A) complemento verbal.
- (B) complemento nominal.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) adjunto adverbial.

Questão 10

Considerando-se que o texto é do tipo argumentativo, é natural que nele se adotem recursos linguísticos com a intenção, por exemplo, de que o seu autor não assumira explicitamente uma posição, modalizando, assim, o seu discurso através do emprego de determinadas palavras.

No primeiro parágrafo do texto, observamos um exemplo claro desse procedimento, evidenciado no emprego do verbo

- (A) ser.
- (B) parecer.
- (C) querer.
- (D) saber.

Regimento Interno

Questão 11

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso do território estadual na hipótese de um/a

- (A) motivo relevante, por deliberação da mesa, *ad referendum* da maioria simples dos deputados.
- (B) motivo não relevante ou de força maior por deliberação da mesa, *ad referendum* da maioria absoluta dos deputados.
- (C) determinação do presidente da assembleia por *ad referendum* da maioria dos deputados.
- (D) motivo relevante, ou de força maior, por deliberação da mesa, *ad referendum* da maioria absoluta dos deputados.

Questão 12

A direção dos trabalhos na primeira sessão preparatória no primeiro ano de cada legislatura em que se reunirão os candidatos diplomados deputados estaduais caberá ao

- (A) último presidente, se reeleito deputado e na sua falta, o deputado mais idoso dentre o maior número de legislatura ou o mais idoso entre os eleitos.
- (B) deputado mais idoso dentre os eleitos e o de maior número de legislatura.
- (C) deputado eleito mais votado.
- (D) eleito pela votação simples do deputado eleito.

Questão 13

A eleição da mesa da assembleia, para mandato de dois anos, é realizada a partir da

- (A) eleição dos deputados.
- (B) indicação do presidente da câmara.
- (C) votação da maioria dos deputados.
- (D) posse dos deputados.

Questão 14

A composição da mesa se dará, tanto quanto possível, observando a representação dos partidos com assento na assembleia pela sua

- (A) proporcionalidade.
- (B) maioria simples.
- (C) minoria.
- (D) maioria absoluta.

Questão 15

A mesa diretora da Assembleia é composta por 01 presidente, além de

- (A) 03 vice-presidentes, 03 secretários e 01 corregedor geral.
- (B) 03 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor geral.
- (C) 03 vice-presidentes e 02 corregedores.
- (D) 04 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor geral.

Questão 16

O prazo inicial para funcionamento das Comissões Especiais não poderá ultrapassar a seguinte quantidade de dias:

- (A) 120.
- (B) 90.
- (C) 60.
- (D) 30.

Questão 17

Além de outros poderes previstos em lei e no Regimento, os membros da ALE-RR, mediante deliberação do Plenário, constituirão Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo.

Essa Comissão terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais a requerimento mínimo de

- (A) maioria simples.
- (B) maioria absoluta.
- (C) metade.
- (D) um terço.

Questão 18

Analise estas afirmações.

- I. Os membros da mesa da Assembleia podem ser indicados líderes de bancada.
- II. As funções do membro da mesa cessarão pela renúncia.
- III. O titular de qualquer cargo da mesa diretora poderá solicitar licença apenas para tratamento de saúde.

Então, está plenamente CORRETA a seguinte alternativa:

- (A) II.
- (B) II e III.
- (C) I.
- (D) I e II.

Questão 19

Joana D'Arc, membro efetivo de 4 comissões permanentes, terá sua candidatura a mais 4 comissões permanentes.

Sua candidatura será

- (A) deferida, pois é ilimitado o número de participações nas comissões permanentes.
- (B) deferida, já que só é vedada a participação em mais de 8 comissões permanentes.
- (C) indeferida, por ser vedado aos deputados serem membros efetivos de mais de 6 comissões permanentes.
- (D) indeferida, pois é vedado a um deputado ser membro efetivo.

Questão 20

A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da Constituição do Estado e do Regulamento interno, EXCETO pelo/s

- (A) Governador do Estado.
- (B) Prefeito do Município.
- (C) cidadãos.
- (D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Segundo a Política Nacional de Atenção às Urgências/Ministério da Saúde, ambulância é um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário destinado exclusivamente ao transporte de doentes. Em relação à ambulância e equipamentos de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, leia as seguintes afirmações:

- I. É um veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para essa função.
- II. É um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
- III. Esse tipo de ambulância deve dispor apenas de materiais e equipamentos básicos como sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora; maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal.
- IV. A tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico.

A alternativa que contempla plenamente as afirmações CORRETAS é a seguinte:

- (A) I e IV
- (B) II e III
- (C) II
- (D) II, III e IV

Questão 22

O enfermeiro, ao efetivar a avaliação semiológica frente a um cliente com quadro de apendicite, nota que, ao realizar a compressão em um ponto, no quadrante inferior direito do abdômen, o doente refere dor aguda à descompressão, característica própria de quadros de apendicite.

Essa manobra utilizada pelo enfermeiro é a de

- (A) Blumberg.
- (B) McBurney.
- (C) Lasègue.
- (D) Leopold.

Questão 23

Segundo o Ministério da Saúde (2011), é imperativo prover atenção qualificada à saúde de toda a população brasileira, incluindo o atendimento ágil e resolutivo das urgências e emergências. Portanto, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências, a partir da Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011.

No que se refere a essa temática, assinale a alternativa que NÃO atende à política vigente.

- (A) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo, eximindo-se da responsabilização pelo primeiro cuidado às urgências e emergências.
- (B) A rede de atenção às urgências deve priorizar as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
- (C) A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências.
- (D) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências têm como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica entre outras.

Questão 24

A Resolução Nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dispõe sobre a Sistematização da assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências.

A alternativa que apresenta as etapas desse processo é a seguinte:

- (A) Histórico; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Prescrição de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem.
- (B) Histórico; Diagnóstico de Enfermagem; Plano de Assistência; Prescrição de Enfermagem e Evolução.
- (C) Coleta dos dados; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem.
- (D) Coleta dos dados; Diagnóstico de Enfermagem; Plano de Assistência; Implementação e Evolução.

Questão 25

A Resolução Nº 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) aprovou o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o Art. 18, da Lei Nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Com base na Resolução Nº 564/2017, assinale a alternativa que descreve corretamente a sanção disciplinar.

- (A) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 (trinta) anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 03 (três) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) A censura consiste em repreensão que será registrada no prontuário do infrator e divulgada apenas nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- (D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 30 (trinta) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos jornais de grande circulação e comunicação aos órgãos empregadores.

Questão 26

A Portaria Nº 529/2013 do Ministério da Saúde institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente.

Segundo essa Portaria, evento adverso é definido como

- (A) comprometimento da estrutura e/ou qualquer efeito dele oriundo.
- (B) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- (C) incidente que resulta em dano ao paciente.
- (D) comprometimento da função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.

Questão 27

A Resolução Nº 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de Enfermagem. O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação (UI), considera o sistema de classificação de pacientes (SCP), as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente.

Para efeito desse cálculo, devem ser consideradas, no período das 24 horas, como horas de enfermagem por paciente

- (A) 3,8 horas, no cuidado mínimo; 5,6 horas, no cuidado intermediário; 9,4 horas, no cuidado semi-intensivo; e 17,9 horas, no cuidado intensivo.
- (B) 4,2 horas, no cuidado mínimo; 5,8 horas, no cuidado intermediário; 9 horas, no cuidado semi-intensivo; e 17,9 horas, no cuidado intensivo.
- (C) 4,4 horas, no cuidado mínimo; 5,6 horas, no cuidado intermediário; 10 horas, no cuidado semi-intensivo; e 18 horas, no cuidado intensivo.
- (D) 4 horas, no cuidado mínimo; 6 horas, no cuidado intermediário; 10 horas, no cuidado semi-intensivo; e 18 horas, no cuidado intensivo.

Questão 28

A sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, causada por

- (A) *Trichomonas vaginalis*.
- (B) *Treponema pallidum*.
- (C) *Haemophilus ducreyi*.
- (D) *Gardnerella vaginalis*.

Questão 29

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância.

O(s) sinal(is) patognomônico(s) do sarampo, que desaparece(m) de 24 a 48 horas após o início da erupção, é(são) denominado(s) Sinal(is) de

- (A) Koplik.
- (B) Hoffman.
- (C) Chadwick.
- (D) Kluge.

Questão 30

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.

Assinale a alternativa que contempla corretamente os Princípios da PNH.

- (A) Acolhimento; Valorização do trabalhador; Ambiência.
- (B) Gestão participativa e cogestão; Valorização do trabalhador; Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (C) Ambiência; Transversalidade; Acolhimento.
- (D) Transversalidade; Indissociabilidade entre atenção e gestão; Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

Questão 31

A Lei Nº 8.142/90 dispõe que órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do Governo, prestadores de serviços, profissionais de Saúde e usuários que atuam, na formulação de estratégias e no controle da execução da política de Saúde, na instância correspondente, se denomina

- (A) Conferência de Saúde.
- (B) Conselho de Saúde.
- (C) Comitê Interinstitucional.
- (D) Comissão Intergestora Tripartite.

Questão 32

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem se estabeleceu mediante um recorte estratégico da população masculina na faixa etária de

- (A) 18 a 65 anos.
- (B) 25 a 59 anos.
- (C) 21 a 60 anos.
- (D) 21 a 70 anos.

Questão 33

No que se refere à organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde, a Lei Nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

- (A) a Direção do Sistema Único de Saúde – SUS – é múltipla, regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (B) os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (C) o Sistema Único de Saúde SUS, no nível federal, poderá organizar-se em distritos com fins de cobertura de específicas ações de saúde.
- (D) as Comissões Intersetoriais, no âmbito municipal, são subordinadas a entidades da sociedade civil, para articulação de programas de saúde.

Questão 34

Estas assertivas estão relacionadas às Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, EXCETO a contemplada na seguinte alternativa:

- (A) reforçar a responsabilidade dos três níveis de gestão e do controle social, de acordo com as competências de cada um, garantindo condições para a execução da presente política.
- (B) nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada; princípios que devem permear todas as ações.
- (C) promover a articulação interinstitucional, em especial com o setor Educação, como promotor de novas formas de pensar e agir.
- (D) entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado no nível primário de atenção.

Questão 35

Segundo as Diretrizes da American Heart Association (AHA, 2015), para se obter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade no suporte básico de vida, a frequência das compressões torácicas e a profundidade das compressões em um adulto médio deve ser a seguinte:

- (A) 100 a 120 compressões /minuto e pelo menos 5 cm de profundidade.
- (B) Mínimo 100 compressões/minuto e 4 a 5 cm de profundidade.
- (C) 100 a 120 compressões/minuto e até 5 cm de profundidade.
- (D) 80 a 120 compressões/minuto e 6 cm de profundidade.

Questão 36

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a concepção ainda prevalente de masculinidade é o eixo estruturante pela não procura aos serviços de saúde.

Essa masculinidade é conhecida como

- (A) patriarcal.
- (B) cultivada.
- (C) hegemônica.
- (D) heterogênea.

Questão 37

Segundo o Manual do pé diabético do Ministério da Saúde (2016), a medida de maior impacto para a saúde da pessoa com *Diabetes Mellitus*(DM) é o/a

- (A) cessação do tabagismo.
- (B) controle glicêmico.
- (C) tratamento com metformina.
- (D) realização de exames e cuidados com o pé diabético.

Questão 38

O ritmo respiratório caracterizado por frequência e profundidade da respiração aumentada, e que representa a tentativa do corpo para diminuir a cetoacidose diabética, é denominado de

- (A) Taquipneia.
- (B) Cheyne-Stokes.
- (C) Biot.
- (D) Kussmaul.

Questão 39

Na atenção básica à saúde, o exame físico é um fator preponderante em todos os indivíduos.

A condição congênita, caracterizada por falha da descida dos testículos para dentro da bolsa escrotal, é definida como

- (A) orqueíte.
- (B) orquidite.
- (C) criptorquidia.
- (D) orquididemieose.

Questão 40

Pode-se afirmar que é um fator de risco reprodutivo para uma mulher grávida.

- (A) Condição ambiental favorável
- (B) Ocupação com esforço excessivo
- (C) Aceitação da gravidez
- (D) Situação conjugal estável

Questão 41

Para o profissional de saúde, a finalidade principal das estratégias de redução de danos para usuários de álcool e outras drogas deve ser a

- (A) eliminação do uso de drogas por pessoas em situação de rua.
- (B) imposição de normas prescritivas para o comportamento do usuário de drogas ilícitas.
- (C) repressão ao tráfico ilícito de drogas nas grandes cidades.
- (D) redução das consequências adversas do uso indevido de drogas.

Questão 42

O incentivo ao aleitamento materno tem-se tornado cada vez mais importante. A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva para a criança até a idade de

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 9 meses.
- (D) 1 ano.

Questão 43

Uma mulher foi diagnosticada com sífilis primária (Fase I).

Ao avaliar a paciente, o(a) enfermeiro(a) deve investigar sobre os seguintes achados clínicos:

- (A) úlcera indolor com base endurecida que ocorre no local de entrada da bactéria.
- (B) fraqueza muscular e mudanças visuais.
- (C) erupções avermelhadas nas palmas das mãos.
- (D) dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.

Questão 44

Assinale a alternativa que indica o número de semanas de gestação, a partir das quais a vacina tipo adulto-dTpa passa a ser recomendada para as gestantes.

- (A) 12
- (B) 24
- (C) 27
- (D) 32

Questão 45

O distúrbio primário caracterizado por proteinúria, edema mole (cacifo), hipoalbuminúria e hiperlipidemia, que tem como outros sintomas indisposição, cefaleia, irritabilidade e fadiga, é conhecido como

- (A) eclâmpsia.
- (B) pré-eclâmpsia.
- (C) síndrome metabólica.
- (D) síndrome nefrótica.

Questão 46

Uma mulher multigesta, cuja gravidez foi confirmada, e a sua data da última menstruação (DUM) foi no dia 27 de janeiro, pergunta ao(a) enfermeiro(a) a data provável do parto (DPP).

O(A) profissional de saúde responde a seguinte data, utilizando a Regra de Nägele:

- (A) 30 de outubro.
- (B) 3 de novembro.
- (C) 31 de outubro.
- (D) 4 de novembro.

Questão 47

A dequitação corresponde ao terceiro período clínico do parto e se caracteriza por ser

- (A) o período de dilatação total do colo, cabeça do bebê visível, contrações de expulsão ou esforço materno ativo.
- (B) o período em que as contrações uterinas ainda possuem intensidade e frequência mínimas.
- (C) o momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e anexos fetais.
- (D) a primeira hora após o nascimento da criança.

Questão 48

Abortamento é a interrupção de uma gravidez, espontânea ou provocada, que ocorre

- (A) a partir de 22ª semana e o embrião pesa mais que 500 g.
- (B) até 20ª semana e quando o produto da concepção pesa entre 500 e 600 g.
- (C) até a 22ª semana ou quando o produto da concepção pesa menos de 500 g.
- (D) entre 22ª e 24ª semana e o produto da concepção pesa menos que 500 g.

Questão 49

A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. O sulfato de magnésio é a droga de eleição para essa terapêutica.

O (A) enfermeiro(a) deve saber que

- (A) o sulfato de magnésio somente pode ser utilizado em gestantes fora do trabalho de parto e no parto.
- (B) a dose de ataque indicada é de 4,0 g (8,0 mL de sulfato de magnésio a 50% com 12,0 mL de água bidestilada) em infusão endovenosa rápida.
- (C) a dose de manutenção indicada é de 4,0g/hora (10 mL de sulfato de magnésio a 50% com 490 mL de solução glicosada a 5% a 100 mL/hora em bomba de infusão).
- (D) o gluconato de cálcio a 10% atua como antídoto, evitando uma possível parada respiratória.

Questão 50

De acordo com a Resolução COFEN N° 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, pode-se afirmar que a Sistematização da Assistência de Enfermagem

- (A) é um instrumento metodológico organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- (B) é um processo de coleta de dados para formação dos diagnósticos clínicos e cirúrgicos, apenas utilizados em ambientes hospitalares e é organizado em seis etapas.
- (C) se apresenta diretamente ligado aos diagnósticos de enfermagem e se refere ao uso da NANDA em situações clínicas no geral.
- (D) é um resumo da fase inicial do Histórico de enfermagem, dos resultados esperados e da avaliação clínica e é pautado em quatro etapas.

Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do Caderno de Questões. Esta folha é sua!

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20

Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30

Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40

Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50